

**Novatech®**

Portes Patio **Série 600**



**USINE**

1355 chemin de la Cité-des-jeunes,  
Saint-Polycarpe, QC  
J0P 1S05


**SALLE DE MONTRE**

299 chemin de la Cité-des-Jeunes,  
St-Clet, QC  
J0P 1S0

✉ [info@fibresfutures.com](mailto:info@fibresfutures.com) ☎ 450 267-7818 🌐 [fibresfutures.com](http://fibresfutures.com)

## La Série 600

Une nouvelle génération  
de portes tout PVC



Porte Patio **Imagine** avec stores intégrés

Les portes patio de la série 600 sont le résultat de 35 ans d'expérience chez Novatech. Au-delà de leur **look actuel**, ces portes sont dotées d'une **insertion de bois dans les jambages** innovatrice qui ajoute de la rigidité et facilite l'installation. En plus d'offrir **une panoplie d'options** qui s'adaptent à votre type de construction, leur conception générale apporte une **efficacité énergétique supérieure**.




La porte **630** rencontre les exigences de la norme **Energy Star**



La porte **630**  
en met plein la vue

La porte 630 s'harmonise à tous les styles architecturaux avec des **volets étroits** et une **grande surface vitrée** qui permettent de profiter au maximum de la vue extérieure.



Un look distingué grâce  
à la porte **Imagine**

La porte Imagine procure tout le charme d'une **porte jardin** sans les inconvénients des portes à battants. Ses **volets larges** vous permettent de concevoir un design sur mesure, qui mettra en valeur cette pièce, à la fois architecturale et pratique. Créez un effet wow à couper le souffle!



**630**

PVC



**IMAGINE**

PVC



**Renforts en bois dans les montants**


Unique à Novatech, les jambages en PVC des portes de la série 600 sont munis d'une insertion de pin qui donne de la robustesse et de la droiture lors de l'installation.

**Caractéristiques**

	630	IMAGINE
<b>Cadre</b>		
Cadre en PVC multi-chambres avec renforts en bois dans les montants	✓	✓
Profondeur de cadre de 5 3/4" à 11 3/4"	✓	✓
Seuil à drainage rapide (pente de 9°)	✓	✓
<b>A</b> Couvercle de seuil en aluminium anodisé <i>Meilleure durabilité du seuil et finition supérieure</i>	Option	✓
<b>B</b> Cache cavité en PVC	Option	✓
<b>Volet</b>		
Renforts d'acier dans les montants	✓	✓
Soudé à 45° avec parcloles intérieures		✓
Volet large de style <i>porte jardin</i>		✓
<b>Verre scellé</b>		
Verre trempé scellé double avec pellicule à faible émissivité (Low E) et intercalaire à faible conductivité thermique	✓	✓
<b>Poignées</b>		
Poignée à mortaise <b>9600 NOUVEAU</b>	✓	
Poignée à mortaise de style contemporain <b>Look NOUVEAU</b>		✓
Poignée à mortaise de style contemporain <b>View NOUVEAU</b>		Option

# Options

**Configurations**    VOILE OUVRANT    VOILE FIXE   (VUE EXTÉRIEURE)



**630**

5'	6'	8'	7', 9' & 12'	7', 9' & 12'	10' & 12'
59 1/2" x 79 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" 70 1/2" x 81"	94 1/2" x 81"	86 7/8" x 79 1/2" 85 3/16" x 81" 104 5/8" x 79 1/2" 103 1/4" x 81" 139 1/8" x 81"	89 1/4" x 79 1/2" (OXO) 87 3/4" x 81" (OXO) 107 1/4" x 79 1/2" (OXO) 105 7/8" x 81" (OXO) 107 1/2" x 79 1/2" (OOX / XOO) 106 1/16" x 81" (OOX / XOO) 141 3/4" x 81" (OXO)	117" x 79 1/2" 114 15/16" x 81" 140 15/16" x 79 1/2" 139 1/16" x 81"

**IMAGINE**

59 1/2" x 79 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 95 1/2"	104" x 79 1/2" 102 9/16" x 81"	107 7/8" x 79 1/2" (OXO) 106 7/16" x 81" (OXO) 104" x 79 1/2" (OOX / XOO) 102 9/16" x 81" (OOX / XOO)	116 1/2" x 79 1/2" 114 5/8" x 81" 140 9/16" x 79 1/2" 138 11/16" x 81"
------------------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	--	---

## Poignées

Mortaise double-point en zinc ou acier inoxydable disponible en option.  
Serrure à clé et clé semblable disponibles en option.

**630**



**Poignée 9600** (Standard)

Blanc

**Imagine**



**Poignée Look** (Standard)

Blanc



**Poignée View** (Option)

Blanc  
 Bronze huilé (peinture)  
 Nickel satiné

## Colors



Plus de 100 couleurs disponibles sur demande.

## Stores intégrés


(Imagine seulement)



Les stores intégrés en aluminium sont un excellent moyen de laisser entrer la lumière pendant la journée tout en offrant une intimité absolue à tout moment. Facile à utiliser avec deux boutons discrets. Parce que les stores sont entre les vitres, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien.



Blanc



Gris satiné

## Options décoratives



### Diviseurs

Rectangulaire 2", 1 x 3 ou 1 x 4



### Carrelages

Rectangulaire 5/8", 3 x 6



### Carrelage de tête

Rectangulaire 5/8" ou 1", 3 x 1

## Options de Sécurité



Mécanisme double-point



Verrouillage au seuil à trois positions  
(Disponible en blanc seulement)



Barre de sécurité  
(Disponible en blanc seulement)

## Autres options

### Configuration

- Impostes 
- Latéraux 
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé (Standard avec Imagine)
- Cache cavité en PVC
- Moustiquaire renforcée

### Options de verre

- Verre Low E
- Verre scellé triple (Imagine seulement)
- Verre teinté gris ou bronze

### Options de performances



- Seuil relevé qui améliore l'étanchéité à l'eau

### Options d'installation

- Extension intérieur de bois sur 3 ou 4 côtés avec recouvrement en PVC
- Moulure à brique en PVC avec extension de seuil en aluminium anodisé
- Moulure à gypse en PVC
- Lame de clouage

## Performances

	630	IMAGINE
Résistance à l'infiltration à l'air	A3	A3
Résistance à l'eau	330 Pa — 400 Pa avec seuil relevé (Option)	400 Pa
Charge structurelle uniforme	CP-45	CP-45
Global	PG-R45	PG-R45
Tests effectués en laboratoire	Référence porte 71 ½" x 81" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11	Référence porte 71 ½" x 81 ½" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11

	630		IMAGINE	
Verre scellé	RE	Valeur U	RE	Valeur U
<b>Standard</b> Scellé double — Low E en face 3	35	1.70 	31	1.70
<b>Option</b> Scellé triple — Low E en face 5	—	—	35	1.42 

## Garantie



Garantie limitée de 20 ans.  
Consultez la garantie détaillée sur notre site web.



### USINE

1355 chemin de la Cité-des-jeunes,  
Saint-Polycarpe, QC  
J0P 1S05

### SALLE DE MONTRE

299 chemin de la Cité-des-Jeunes,  
St-Clet, QC  
J0P 1S0

Les renseignements contenus dans cette brochure sont à jour en date de sa publication, mais peuvent changer.

✉ [info@fibresfutures.com](mailto:info@fibresfutures.com) ☎ 450 267-7818 🖱 [fibresfutures.com](http://fibresfutures.com)